



DOMBÓVÁRI
EGYESÍTETT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY
7200 DOMBÓVÁR ARANY JÁNOS TÉR 2.
☎74/466-225;
E-mail: aransziget@eszidombovar.hu

Ikt. szám: K.I. 187/2018.
Ügyintéző: *Hné Gyánó Bernadett*

Hiv. szám:
Üi.:

DOMBÓVÁRI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI
INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS
KISS BÉLA

Tárgy: szárítógép vásárlása

7200 DOMBÓVÁR
SZABADSÁG U. 18.

Tisztelt Elnök Úr!

A Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény Arany Sziget Idősek Otthona a kezdetektől saját mosodával látja el az intézmény és lakói textíliáinak tisztántartását. A textíliák mosása törvényi kötelezettsége az intézménynek.


A mosoda berendezései (mosó- és szárítógépek) 1999.09.14-től látják el a 110 fő bentlakó és a klubok, az átmeneti otthon mosodai feladatait. Az akkor beszerzett ipari gépek mára elavultak, a karbantartások ellenére sokszor meghibásodnak. Május hónapban az egyik szárítógép olyan mértékben meghibásodott, hogy javítását nem javasolják, mert rendkívül költséges lenne (selejtezési javaslat mellékelve). Sajnos így a mosoda nem tudja teljes mértékben ellátni feladatát, a lakóknak nagyon sokat kell várni a tiszta ruhára és így nem elegendő az ágynemű sem.

Több helyről kértünk árajánlatot új szárítógép beszerzésére (4 db. árajánlat mellékelve). Kivétel nélkül mindenhol a gázüzemű szárítógép beszerzését javasolták, melynek beszerzési ára ugyan magasabb, de üzemeltetése fele annyi költséggel jár, így a különbség fél-egy év alatt megtérül. Személyes egyeztetésünkre hivatkozva az alábbi kéréssel fordulok Elnök Úrhoz:

Kérem, támogassa az intézmény szárítógép beszerzését, hogy az ellátás biztonsága és színvonala a későbbiekben is biztosított legyen.

Dombóvár, 2018. május 28.

Köszönettel és tisztelettel:


Horváthné Gyánó Bernadett
intézményvezető



Egyesített Szociális Intézmény

Dombóvár
Arany János tér 2.

Tárgy: Selejtezési javaslat

Tisztelt Cím!

Intézményük mosodájában működő TT270-es ipari szárítógép meghibásodott. A szárító dob teljesen beállt.

Mivel a gép nagyon régi az alkatrészek beszerzése nagyon körülményes és költséges.

Emiatt a szárítógép selejtezését javasoljuk.

2018. május 23.

R-SZA KFT.
8420 Zirc, Arany J. u. 12.
Adószám: 15578419-2-19
Bsz: 11600006-00000000-159434

Tisztelettel : Szabó Ottó

Gép szállítása Dombóvárra:	66.000 Ft+Áfa
Kiszállítás, beüzemelés, próbaüzem, kezelés betanítás: 1 db gépre:	40.000 Ft+Áfa

A közműcsatlakozások előírászerű biztosítása (víz, áram, gáz) valamint a szárítógép légkivezetésének a kiépítése a megrendelő feladata.

Szállításkor a gépek lerakását és mozgatását emelőhátfalas teherautóval és teherhordó békával végzi a szállító. Ha a helyszíni körülmények (pl. egyenetlen vagy nem szilárd padlóburkolat, jelentős szintkülönbség, lépcső, magas küszöb, szűk nyílászáró, keskeny folyosó, stb) nem teszik lehetővé a fenti eszközökkel a gépeknek a működési helyre történő mozgatását, akkor ez a feladat a megrendelőt terheli illetve a helyszíni mozgatásban segítséget kérünk.

A gépek részletes műszaki adatait tartalmazó magyar nyelvű terméklapok letölthetőek a www.polizo.hu honlapunkról.

Ajánlatunkban a jelenleg érvényes árak (max. 315 Ft/Euro) szerepelnek, amennyiben hosszabb távon tervezik a gépek beszerzését, számolni kell az esetleges árfolyamváltozás hatásával.

Szállítási határidő: T4350 szárítógép raktárról azonnal, egyébként a megrendeléstől számított 3-5 hét (géptípustól, aktuális raktárkészlettől függően).

Gépeinkre 1 év teljes körű garanciát vállalunk (üzemórától függetlenül). A gépek alkatrész-utánpótlását, garanciális és egyéb javításait cégünk márkaszervize végzi.

Az 1 éves jótállási idő alatt bekövetkező meghibásodás esetén cégünk a berendezést díjmentesen megjavítja. Díjmentes a felhasznált alkatrész, a munkadíj és a kiszállítás is!

Alkatrészellátás:

Budakalászi telephelyünkön többmillió forintos értékű készletet tartunk a leggyakrabban szükséges gyári alkatrészekből. A raktáron nem lévő alkatrészeket általában 1 munkanapon belül be tudjuk szerezni a külföldi gyárból.

Szerviz:

24 órás területi szervizszolgáltatásunk keretében az alábbiakat biztosítjuk:

- a bejelentéstől számított maximum 24 órán belül megkezdjük a hiba, vagy üzemzavar elhárítását.
- telefonos tanácsadó szolgálatunk segítséget nyújt az esetleges üzemzavarok, vagy kezelési problémák gyors elhárításában
- mosodai téren elsőként építettük ki az ország öt pontján (Budapest, Miskolc, Békéscsaba, Dombóvár, Zirc) működő szervizhálózatunkat, ahol szervizképviselőink látják el a karbantartási és javítási feladatokat, lecsökkentve ezzel a manapság egyre nagyobb kiszállási költségeket.

Kérésükre szívesen adunk referenciahelyeket, hiszen közel 2000 berendezésünk működik országszerte. Várjuk további szíves érdeklődését!

Tisztelettel,

Ferencz Zoltán

POLIZO KFT Az Ön megbízható partnere!

Egyesületi tagságaink:

MSZÉSZ

MAGYAR SZÁLLODÁK
ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége



Textiltisztító Egyesülés

Árajánlat

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény

7200 Dombóvár, Arany János tér 2.

Tel: 06-74-466-225, E.mail: klau.horvath@yahoo.com

Horváth Klaudia részére

Az árajánlatot adó adatai: 2018. május 17.

Név : **R-SZA Kft.**

Cím: 8240 Zirc, Arany János u. 12

Adószám: 13578439-2-19

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-15943479

Ügyintéző neve: Szabó Ottó cégvezető

Telefonszám: 06-88-415-931, 06-30-9461-903

Fax:

E.mail: szabo.otto1962@gmail.com

Web:

Géptípusok:

db	tipus	kapacitás (kg)	VTSZ szám	egységár (nettó Ft)	egységár (ÁFA Ft)	egységár (bruttó Ft)
1	Grandimpianti EBG 15 ipari szárítógép, kapacitás 15 kg, gáz fűtésű,	15 kg	84502000	1 310 000	353 700	1 663 700
	Gépek ára összesen:			1 310 000	353 700	1 663 700
	Összesen (nettó Ft)			1 310 000		
	Összesen (ÁFA Ft)				353 700	
	Összesen (bruttó Ft)					1 663 700

Teljesítés helye: Ajánlatkérő telephelye (7200 Dombóvár, Arany János tér 2.)

Az ajánlatban szereplő ár tartalmazza a berendezés helyszínre szállítását és beüzemelését, kezelés betanítását, próbaüzem elvégzését..

A beüzemeléshez szükséges közműcsatlakozások kialakítása (ipari áram, gáz) valamint a szárítógép légkivezetésének kiépítése a megrendelő feladata.

Ajánlatunk 2018. június 15-ig beérkező megrendelés esetén érvényes.

Teljesítési határidő: Megrendeléstől számított maximum 30-40 nap.

Garancia idő: 1 év teljeskörű

Tisztelettel,

Szabó Ottó
R-SZA Kft.

Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény

Horváth Klaudia részére

7200 Dombóvár, Arany János tér 2.

Tel: 06-74-466-225

E-mail: klau.horvath@yahoo.com

Tárgy: árajánlat

Tisztelt Hölgyem !

Mellékelten küldöm megkeresésükre hivatkozva, ajánlatomat az alábbi ipari szárítógépre vonatkozóan.

db	tipus	kapacitás (kg)	egységár (nettó Ft)
1	DOMUS S-17, 17kg-os ipari szárítógép, gáz fűtésű	17 kg	1.400.000,-

Szállítási határidő: megrendeléstől számított 40-50 nap

Ajánlati árunk tartalmazza a gép helyszínre szállítását, beüzemelését Dombóvári intézményükbe.

A közműcsatlakozások (áram, gáz) és a szárító levegőkivezető rendszerének a kiépítése a megrendelő feladata

Fizetési feltételek: Szerződés aláírásakor megrendelés értékének 50%-a, hátralék a gépek leszállítását követően 8 napon belül átutalással.

Árainkat 315 HUF/EUR árfolyamon számoltuk., Ajánlat érvényessége: 1 hónap.

Megrendelésüket várva

Tisztelettel,

Dénes Miklós

cégvezető



SZFT Kft
 H-1083 Budapest, Práter u. 30-32. VI/2.
 Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-165831
 Adószám: 10754016-2-42
 MKB 10300002-20158655-00003285

☎: ☎: +36 1 320-4715 ☎: +36 30 677-1002
info@szft.hu elter.margo@szft.hu
www.szft.hu www.gmp.hu

Ajánlat száma: 092-2018-SZ

Címzett: Horváth Klaudia
Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézmény
E-mail: klau.horvath@yahoo.com


Üzenetküldés módja: e-mail Budapest, 2018-05-17 Oldalak száma: 9


Tisztelt Hölgyem!

Köszönettel vettük megkeresését. A kért nagyságrendű gázfűtésű szárítógépre – több változatban - az alábbi ajánlatot adjuk.


Általános ajánlati feltételek:

Ár és paritás:	<ul style="list-style-type: none"> • Az árak az Áfa-t nem tartalmazzák, az Áfa mértéke 27% • Az árak balassagyarmati telephelyünkön értendők • Az árak a műszaki adatlapokon feltüntetettek szerint érvényesek. • Az árfolyam növekedéséből adódó árváltoztatás jogát fenntartjuk, a forint ár pontos megállapítása a teljesítés időpontjában érvényes MKB Bank napi euró eladási árfolyamán történik.
Szállítási határidő:	<ul style="list-style-type: none"> • Raktárról a készlet erejéig, illetve • a megrendeléstől számított általában 4 hét, gyártói visszaigazolás szerint.
Szállítás:	<ul style="list-style-type: none"> • A gépek szállítását megrendelésükre elvégezzük, külön megállapodás szerint. (150,- Ft+Áfa/km, • vagy Önök szállíthatják el telephelyünkről előzetes időpont egyeztetés alapján.
Jótállás:	<ul style="list-style-type: none"> • Új gépekre 12 hónap • Nem terjed ki a garancia az úgynevezett kopó, törő alkatrészekre (pl. ékszíjak, égők, biztosítékok, stb. részletesen megtalálhatók a jótállási feltételekben). • A javításhoz, a garanciális alkatrészeket és a szerelőnk munkadíját a gép ára tartalmazza. • A kiszállás költsége a vevőt terheli. • Az országban sokfelé rendelkezünk területi szervizzel.
Vezetékek kiépítése, dolgozók betanítása, munkavédelmi és karbantartási oktatás megtartása:	<ul style="list-style-type: none"> • A vezetékeket, energiát Önöknek kell kiépíteniük. Az ehhez szükséges dokumentációt térítésmentesen biztosítjuk. • Egy új gépet 25 000,- Ft + ÁFA + kiszállási költség áron (géptípus függvényében) a hálózatra rákötjük, beüzemeljük, próbaüzemet tartunk, a dolgozókat betanítjuk, kioktatjuk, (kezelés, karbantartás) és dokumentáljuk azt. • Amennyiben a gépek akadálymentes (nincs lépcső, nem emeletre vagy pincébe kell a gépet szállítani) és kellő szilárdságú beszállítási útvonala biztosított, azaz kézi emelővillás targoncával (béka) a beszállítási útvonal járható, ez esetben a gépek helyére szállítást és a helyére való felállítást is tartalmazza a beüzemelési költség. Ellenkező esetben a beszállításra és beállításra külön árajánlatot adunk. • A gépeknek nem tartozékai, a fali vezetékekhez való csatlakozó flexibilis vezetékek. Így nem tartozékok a légtechnikai vezetékek, kábelek, főkapcsolók, flexibilis gázvezetékek, stb. Ha a beüzemeléshez ezek beszerzését a gépek szállítója végzi, jogosult azok anyag- és munkadíját külön leszámlázni a megrendelő felé. • Amennyiben a vevő által megadott beüzemelési időpontban a beüzemelés valamilyen, a vevő érdekkörében felmerült oknál fogva (pl. nincs végleges áram, víz, stb.) a kiszálláskor nem lehetséges, a szállító jogosult az újbóli kiszállási költség felszámítására.
Fizetési feltételek:	<ul style="list-style-type: none"> • A teljes vételár kifizetése a gépek szállítása előtt (előleg bekérőnk alapján) utalással. • Ettől eltérő fizetési feltételek megállapítása személyes egyeztetésünk alapján lehetséges.
Ajánlat érvényessége:	<ul style="list-style-type: none"> • Az ajánlatunk a 2018. 08. 17. napjáig beérkező megrendelésekre érvényes.

PRIMUS T13 gázfűtésű szárítógép		Mennyiség	
 <p>Műszaki adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapacitása: 13 kg - Fűtési mód: gáz - Fűtőteljesítmény: 19,5 kW - ECT Mikroprocesszoros vezérlés - Dob térfogat: 285 liter - Dob átmérő: 760 mm - Dob mélység: 630 mm - Nagyméretű ajtó: Ø 667 mm, magasság: 699 mm - Ventilátor motor: 0,55 kW - Meghajtó motor: 0,25 kW - Kiszellőzés csatlakozás: Ø200 mm - Elszívott levegő mennyiség: 550 m³/ó - Gázcsatlakozás: 3/4" - Elektromos csatlakozás: 3x380-415V, 50Hz - Méretei (mm): 1160 mély, 1680 magas, 795 széles - Nettó súlya: 250 kg 	1 db		
		Nettó egységár	
		2 932,- EUR	
		Tájékoztató ár 315,- Ft/EUR árfolyamon	
		923 600,- Ft	
<ul style="list-style-type: none"> • A dob rozsdamentes acélból készül • Automatikus visszahűtés, hogy a dolgozóknak ne kelljen a forró ruhát megfogniuk • Öntisztító pihefogó rendszer • Digitális kijelző • RADAX® sugárirányú és axiális légmozgás kombinációja: maximális hőátvitel, alacsony energiafogyasztás, rövid szárítási idő • Nagyméretű ajtók megkönnyítik a gép ki- és berakodását • Megerősített és biztonsági ajtó • A rozsdamentes ajtó dupla gumitömítéssel van ellátva, hogy csökkentse az energia veszteséget • Két független motor – egy a dobhoz, egy a kiszellőzéshez • Extra méretű hajtószíj garantálja a hosszú élettartamot • Egyszerű szervizelhetőség a digitális kijelző által • A gép megfelel az EU biztonságtechnikai és egyéb normáinak és a CE előírásoknak • A gép ISO 9001 minőségi szabványok szerint készül. <p>Opciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1x208-240 V, 50Hz elektromos csatlakozás – Nettó ár: felár nélkül • FCT mikroprocesszoros vezérlés, melynek köszönhetően szabadon állítható a hőmérséklet, visszahűtési idő, szárítási ciklusidő és a visszamaradó nedvesség tartalom – Nettó ár: 138,- EUR • Reverzáló dobforgás (oda-vissza forgó dob) – Nettó ár: 132,- EUR • Rozsdamentes acél front panel – Nettó ár: 246,- EUR • Inverter meghajtás (csak egy fázissal és reverzáló dobforgással) – Nettó ár: 148,- EUR • Visszamaradó nedvességtartalom mérés – Nettó ár: 359,- EUR <p>A gép megfelel az EU biztonságtechnikai és egyéb normáinak és a CE előírásoknak A gép ISO 9001 minőségi szabványok szerint készül. A műszaki adatok változtatásának a jogát fenntartja a gyártó és a forgalmazó.</p>			

PRIMUS DX13 gázfűtésű szárítógép		Mennyiség
 <p>Műszaki adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapacitása: 13,5 kg - Fűtési mód: gáz - Fűtőteljesítmény: 21,4 kW - Vezérlés: időzítő kapcsoló - Dob térfogat: 271 liter - Dob átmérő: 673mm - Ventilátor motor: 0,187 kW - Meghajtó motor: 0,187 kW - Páraelvezetés: kiszellőző csővel - Kiszellőzés csatlakozás: Ø152 mm - Légáramlás: 203 l/s - Gáz csatlakozás: 1/2" - Elektromos csatlakozás: 1×200-240V, 50Hz - Méretei (mm): 1191 mély, 1622 magas, 711 széles - Nettó súlya: 150 kg <ul style="list-style-type: none"> • A dob galvanizált acélból készül • Automatikus visszahűtés, hogy a dolgozóknak ne kelljen a forró ruhát megfogniuk • Nagy méretű pihefogó rendszer • Digitális kijelző • Axiális légmozgás • Nagyméretű ajtók megkönnyítik a gép ki- és berakodását • Megerősített és biztonsági ajtó • Két független motor – egy a dobhoz, egy a kiszellőzéshez • Extra méretű hajtósíj garantálja a hosszú élettartamot • Egyszerű szervizelhetőség a digitális kijelző segítségével <p>Opciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> • OPL mikroprocesszoros vezérlés, melynek köszönhetően szabadon állítható a hőmérséklet, visszahűtési idő, szárítási ciklusidő és a visszamaradó nedvesség tartalom – Nettó ár: 169,- EUR • Rozsdamentes acél front panel – Nettó ár: 140,- EUR • Rozsdamentes acél dob – Nettó ár: 182,- EUR • Reverzáló dobforgás (oda-vissza forgó dob, csak 3 fázisú gépnél) – Nettó ár: 284,- EUR • Tűzvédelmi rendszer (csak OPL vezérlésű gáz vagy gőzfűtés esetén) – Nettó ár: 289,- EUR • Visszamaradó nedvességtartalom mérés (csak az OPL mikroprocesszoros vezérlés esetén) – Nettó ár: 218,- EUR <p>A gép megfelel az EU biztonságtechnikai és egyéb normáinak és a CE előírásoknak A gép ISO 9001 minőségi szabványok szerint készül. A műszaki adatok változtatásának a jogát fenntartja a gyártó és a forgalmazó.</p>	1 db	
	Nettó egységár	2 779,- EUR
	Tájékoztató ár	315,- Ft/EUR árfolyamon
		875 400,- Ft

PRIMUS T16 gázfűtésű szárítógép		Mennyiség
 <p>Műszaki adatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kapacitása: 16 kg – Fűtési mód: gáz – Fűtőteljesítmény: 25 kW – ECT Mikroprocesszoros vezérlés – Dob térfogat: 350 liter – Dob átmérő: 762 mm – Dob mélység: 762 mm – Nagyméretű ajtó: Ø711 mm – Elszívott levegő mennyiség: 600m³/ó – Kiszellőző cső: Ø203 mm – Ventilátor motor: 0,55 kW – Meghajtó motor: 0,25 kW – Gázcsatlakozás: 3/4" – Elektromos csatlakozás: 3x380-415 V, 50 Hz – Méretei (mm): 1280 mély, 1680 magas, 795 széles – Nettó súlya: 250 kg 		1 db
		Nettó egységár
		3 050,- EUR
		Tájékoztató ár 315,- Ft/EUR árfolyamon
		960 800,- Ft
<ul style="list-style-type: none"> • A dob és a váz rozsdamentes acélból készül • Automatikus visszahűtés, hogy a dolgozóknak ne kelljen a forró ruhát megfogniuk • Öntisztító pihefogó rendszer • Digitális kijelző • Nagyméretű ajtók megkönnyítik a gép ki- és berakodását • Megerősített és biztonsági ajtó • A rozsdamentes ajtó dupla gumitömítéssel van ellátva, hogy csökkentse az energia veszteséget • Két független motor – egy a dobhoz, egy a kiszellőzéshez • Extra méretű hajtósíj garantálja a hosszú élettartamot • Egyszerű szervizelhetőség a digitális kijelző által <p>Opciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1×208-240 V, 50Hz elektromos csatlakozás – Nettó ár: felár nélkül • FCT mikroprocesszoros vezérlés, melynek köszönhetően szabadon állítható a hőmérséklet, visszahűtési idő, szárítási ciklusidő és a visszamaradó nedvesség tartalom – Nettó ár: 138,- EUR • Reverzáló dobforgás (oda-vissza forgó dob) – Nettó ár: 132,- EUR • Rozsdamentes acél front panel – Nettó ár: 246,- EUR • Inverter meghajtás (csak egy fázissal és reverzáló dobforgással) – Nettó ár: 148,- EUR • Visszamaradó nedvességtartalom mérés – Nettó ár: 359,- EUR <p>A gép megfelel az EU biztonságtechnikai és egyéb normáinak és a CE előírásoknak A gép ISO 9001 minőségi szabványok szerint készül. A műszaki adatok változtatásának a jogát fenntartja a gyártó és a forgalmazó.</p>		

PRIMUS DX16 gázfűtésű szárítógép**Mennyiség****Műszaki adatok:**

- Kapacitása: **16 kg**
- Fűtési mód: gáz
- Fűtőteljesítmény: 26,4 kW
- Vezérlés: időzítő kapcsoló
- Dob térfogat: 347 liter
- Dob átmérő: 762 mm
- Ventilátor motor: 0,187 kW
- Meghajtó motor: 0,187 kW
- Kiszellőzés csatlakozás: Ø203 mm
- Légáramlás: 260 l/s
- Gázcsatlakozás: 1/2"
- Elektromos csatlakozás: 1×200-240V, 50Hz
- Méretei (mm): 1191 mély, 1622 magas, 800 széles
- Nettó súlya: 164 kg



1 db**Nettó
egységár****2 867,- EUR****Tájékoztató ár
315,- Ft/EUR
árfolyamon****903 100,- Ft**

- **A dob galvanizált acélból készül**
- Automatikus visszahűtés, hogy a dolgozóknak ne kelljen a forró ruhát megfogniuk
- Nagy méretű pihefogó rendszer
- Digitális kijelző
- Axiális légmozgás
- Nagyméretű ajtók megkönnyítik a gép ki- és berakodását
- Megerősített és biztonsági ajtó
- Két független motor – egy a dobhoz, egy a kiszellőzéshez
- Extra méretű hajtósíj garantálja a hosszú élettartamot
- Egyszerű szervizelhetőség a digitális kijelző segítségével



Opciók:

- OPL mikroprocesszoros vezérlés, melynek köszönhetően szabadon állítható a hőmérséklet, visszahűtési idő, szárítási ciklusidő és a visszamaradó nedvesség tartalom – Nettó ár: 169,- EUR
- Rozsdamentes acél front panel – Nettó ár: 140,- EUR
- Rozsdamentes acél dob – Nettó ár: 187,- EUR
- Reverzáló dobforgás (oda-vissza forgó dob, csak 3 fázisú gépnél) – Nettó ár: 284,- EUR
- Tűzvédelmi rendszer (csak OPL vezérlésű gáz vagy gőzfűtés esetén) – Nettó ár: 289,- EUR
- Visszamaradó nedvességtartalom mérés (csak az OPL mikroprocesszoros vezérlés esetén) – Nettó ár: 218,- EUR

A gép megfelel az EU biztonságtechnikai és egyéb normáinak és a CE előírásoknak
A gép ISO 9001 minőségi szabványok szerint készül.
A műszaki adatok változtatásának a jogát fenntartja a gyártó és a forgalmazó.

DOMUS DTA-11 G COMFORT gázfűtésű szárítógép		Mennyiség
 <p>Műszaki adatok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapacitása: 11-12 kg (1:20 illetve 1:18 töltési tényezővel) - Fűtési mód: gáz - Fűtőteljesítmény: 20,5 kW - Vezérlés: idő- és hőmérséklet beállítási lehetőség - Dobtérfogat: 210 l - Dob méretek: Ø750 mm, mélység 475 mm - Kiszellőző cső: Ø200 mm - Elszívott levegőmennyiség: 850 m³/h - Ventilátor motor: 0,25 kW - Meghajtó motor: 0,25 kW - Gázcsatlakozás: 1/2" - Elektromos csatlakozás: 1×230 V+N, 50Hz - Méretei (mm): 840 mély, 1694 magas, 785 széles - Nettó tömeg: 172 kg <p>Timer control</p> 	1 db	
	Nettó egységár	2 784,- EUR
	Tájékoztató ár 315,- Ft/EUR árfolyamon	877 000,- Ft
<ul style="list-style-type: none"> • Rozsdamentes acél dob • 180°-ban nyíló, nagyméretű ajtó • Reverzáló dobforgás • Nagyméretű levegőszűrő • Cool down, visszahűtési funkció • Tengely- és sugárirányú légáramlás a dobben lévő légáramkör optimalizálására és maximalizálására <p>Opciók:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektronikus vezérlés (DTP-11 G COMFORT)– Nettó ár: 68,- EUR • Nedvesség rézékelő (csak a DTP típusoknál) – Nettó ár: 350,- EUR • Dupla ajtóüveg – Nettó ár: 63,- EUR • SFEX tűzoltó rendszer (csak a DTP típusoknál) – Nettó ár: 86,- EUR • Rozsdamentes acél front és oldal panel – Nettó ár: 495,- EUR • Rozsdamentes acél front panel – Nettó ár: 257,- EUR <p>A gép megfelel az EU biztonságtechnikai és egyéb normáinak és a CE előírásoknak A gép ISO 9001 minőségi szabványok szerint készül. A műszaki adatok változtatásának a jogát fenntartja a gyártó és a forgalmazó.</p>		

DOMUS DLC-11 G gázfűtésű szárítógép		Mennyiség	
 <ul style="list-style-type: none"> • Galvanizált acél dob • 180°-ban nyíló, nagyméretű ajtó • Reverzáló dobforgás • Nagyméretű levegőszűrő • Cool down, visszahűtési funkció. <p>A gép megfelel az EU biztonságtechnikai és egyéb normáinak és a CE előírásoknak A gép ISO 9001 minőségi szabványok szerint készül. A műszaki adatok változtatásának a jogát fenntartja a gyártó és a forgalmazó.</p>	<p>Műszaki adatok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapacitása: 11-12 kg (1:20 illetve 1:18 töltési tényezővel) - Fűtési mód: gáz - Fűtőteljesítmény: 20,5 kW - Vezérlés: idő- és hőmérséklet beállítási lehetőség - Dobtérfogat: 210 l - Dob méretek: Ø750 mm, mélység 475 mm - Kiszellőző cső: Ø200 mm - Elszívott levegőmennyiség: 850 m³/h - Ventilátor motor: 0,25 kW - Meghajtó motor: 0,25 kW - Elektromos csatlakozás: 1×230 V+N, 50Hz - Méretei (mm): 840 mély, 1694 magas, 785 széles - Nettó tömeg: 172 kg 	1 db	
			Nettó egységár
			2 445,- EUR
			Tájékoztató ár 315,- Ft/EUR árfolyamon
			770 200,- Ft

DOMUS DTA-18 G COMFORT szárítógép		Mennyiség
	<p>Műszaki adatok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapacitása: 17-18 kg (1:20 illetve 1:18 töltési tényezővel) - Fűtési mód: gáz - Fűtőteljesítmény: 20,5 kW - Vezérlés: idő- és hőmérséklet beállítási lehetőség - Dobtérfogat: 330 l - Dob méretek: Ø750 mm, mélység 746 mm - Kiszellőző cső: Ø200 mm - Elszívott levegőmennyiség: 850 m³/h - Ventilátor motor: 0,25 kW - Meghajtó motor: 0,25 kW - Gázcsatlakozás: 1/2" - Elektromos csatlakozás: 1×230 V+N, 50Hz - Gáz csatlakozás: 1/2" - Méretei (mm): 1110 mély, 1694 magas, 785 széles - Nettó tömeg: 187 kg <p>Timer control</p> 	1 db
		Nettó egységár
		2 852,- EUR
		Tájékoztató ár 315,- Ft/EUR árfolyamon
		898 400,- Ft

- **Rozsdamentes acél dob**
- 180°-ban nyíló, nagyméretű ajtó
- Reverzáló dobforgás
- Nagyméretű levegőszűrő
- Cool down, visszahűtési funkció
- Tengely- és sugárirányú légáramlás a dobban lévő légáramkör optimalizálására és maximalizálására

Opciók:

- Elektronikus vezérlés (DTP-18 G COMFORT)– Nettó ár: 136,- EUR
- Nedvesség érzékelő (csak a DTP típusoknál) – Nettó ár: 350,- EUR
- Dupla ajtóüveg – Nettó ár: 63,- EUR
- SFEX tűzoltó rendszer (csak a DTP típusoknál) – Nettó ár: 86,- EUR
- Rozsdamentes acél front és oldal panel – Nettó ár: 502,- EUR
- Rozsdamentes acél front panel – Nettó ár: 257,- EUR

A gép megfelel az EU biztonságtechnikai és egyéb normáinak és a CE előírásoknak

A gép ISO 9001 minőségi szabványok szerint készül.

A műszaki adatok változtatásának a jogát fenntartja a gyártó és a forgalmazó.

DOMUS DLC-18 G gázfűtésű szárítógép		Mennyiség
 <p>Műszaki adatok</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kapacitása: 17-18 kg (1:20 illetve 1:18 töltési tényezővel) - Fűtési mód: gáz - Fűtőteljesítmény: 20,5 kW - Vezérlés: idő- és hőmérséklet beállítási lehetőség - Dobtérfogat: 330 l - Dob méretek: Ø750 mm, mélység 746 mm - Kiszellőző cső: Ø200 mm - Elszívott levegőmennyiség: 850 m³/h - Ventilátor motor: 0,25 kW - Meghajtó motor: 0,25 kW - Elektromos csatlakozás: 1×230 V+N, 50Hz - Gáz csatlakozás: 1/2" - Méretei (mm): 1110 mély, 1694 magas, 785 széles - Nettó tömeg: 187 kg <ul style="list-style-type: none"> • Galvanizált acél dob • 180°-ban nyíló, nagyméretű ajtó • Reverzáló dobforgás • Nagyméretű levegőszűrő • Cool down, visszahűtési funkció <p>A gép megfelel az EU biztonságtechnikai és egyéb normáinak és a CE előírásoknak A gép ISO 9001 minőségi szabványok szerint készül. A műszaki adatok változtatásának a jogát fenntartja a gyártó és a forgalmazó.</p>	<p>1 db</p>	
		<p>Nettó egységár</p>
		<p>2 581,- EUR</p>
		<p>Tájékoztató ár 315,- Ft/EUR árfolyamon</p>
		<p>813 000,- Ft</p>

Ha jelen ajánlatunkkal kapcsolatosan még nyitott kérdések merülnének fel, úgy készséggel állunk szíves rendelkezésükre.

Üdvözlettel:



Szimán Szabolcs
 Ügyvezető Igazgató
 Mobil: +36-30-200 42 68